

矿物有益 一体净滤

■ 大通量超滤净水机 ■

-  不用插电
-  无需等待
-  无噪音
-  体积小巧
-  过滤精度0.01um
-  一体净滤
-  保留有益矿物质



超滤净水机参数

滤芯尺寸	产品尺寸(宽×深×高)	净水量	流速	进水压力	进水温度	进出水管径
φ95*H379mm	205×105×460mm	5000L	大于2.5L/分	0.1-0.4Mpa	5-38℃	3/8

杭州倍世净化系统有限公司

地 址：杭州市下沙经济开发区和达生命科技中心705-706
电 话：0571-88315606
生产商：浙江金橙环保科技有限公司
生产地址：浙江省嘉兴市海宁长安镇（农发区）启潮路109号

400-1616-787
www.bskwater.com



官方网站



微信公众号

矿物有益 一体净滤

■ 大通量超滤净水机 ■



无需等待



不用插电



无噪音



体积小巧



过滤精度0.01um



一体净滤



保留有益矿物质



叶璇
健康用水推广大使
著名影星：叶璇



超滤净水机参数

滤芯尺寸	产品尺寸(宽×深×高)	净水量	流速	进水压力	进水温度	进出水管径
φ95*H379mm	205×105×460mm	5000L	大于2.5L/分	0.1-0.4Mpa	5-38℃	3/8

杭州倍世净化系统有限公司

地 址：杭州市下沙经济开发区和达生命科技中心705-706
电 话：0571-88315606
生产商：浙江金橙环保科技有限公司
生产地址：浙江省嘉兴市海宁长安镇（农发区）启潮路109号

400-1616-787
www.bskwater.com



官方网站



微信公众号

水精灵系列

四代一体式全效排污前置过滤器

一体式全效排污
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

产品型号	额定流量	前置过滤网	前置过滤网材质	前置过滤网孔径	前置过滤网数量	前置过滤网尺寸
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm

四代全自动全效排污专利技术

360°立体排污
一键排污按钮
6档大流量
不伤管路A
专利技术

水驱全效系列

十代水驱自清洁全效前置过滤器

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

产品型号	额定流量	前置过滤网	前置过滤网材质	前置过滤网孔径	前置过滤网数量	前置过滤网尺寸
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm

S巴赫系列

七代速净反冲洗前置过滤器

速净反冲洗
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

产品型号	额定流量	前置过滤网	前置过滤网材质	前置过滤网孔径	前置过滤网数量	前置过滤网尺寸
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm

S巴赫系列

八代智能速净反冲洗前置过滤器

智能速净反冲洗
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

前置过滤技术
前置过滤器，集过滤、排污、反冲洗于一体，无需拆卸，即可排污，省时省力。

产品型号	额定流量	前置过滤网	前置过滤网材质	前置过滤网孔径	前置过滤网数量	前置过滤网尺寸
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm
WJH-1000-1000-1000	10T/h	40μm	316L不锈钢	100μm	1000个	100mm

无垢生活 何须多“盐”

全屋柔水「+」



雪中送炭

- ★ 全屋4吨/小时大流量
- ★ 填补厨房洗碗机、小厨宝、消毒机、菜盆龙头除垢需求
- ★ 无需任何管路改造
- ★ 集成多功能防爆抗压·不惧高温



锦上添花

- ★ 软水不入厨房
- ★ 入户双管路
- ★ 新装修, 有设备房
- ★ 降低水的硬度



4亿家庭住房



别墅/大平层类

您家的高端电器喝上柔水了吗?

99%的家庭净水都忽略了它, 水垢危害正隐藏在您的电器中



涉水管道

增加破裂和维修成本



花洒

容易堵塞, 沐浴出水慢



热水器

水垢多越耗电加热慢



衣物清洗

衣物发黄变旧发硬结块



烧水用具

烧开水口感差壶底结



易消化不良

易造成消化功能紊乱

出水量	适用压力范围	阻垢率	进出水口径	环境温度	适用水质
4m³/h	0.15Mpa~1Mpa	86%	4分/6分PPR热熔接头 1寸内外牙	5°C~100°C	市政自来水

军用黑科技 专利技术有保障


专利技术, 全方位解决家庭因水垢带来的危害

中国发明专利 ZL201410036226.7
中国发明专利 ZL201410037037.1
中国发明专利 ZL201410037467.3




IPSE离子极化系统 纯物理式阻垢

IPSE系统让通过该设备的水中金属离子结构发生改变, 让水中的Ca,+(钙离子), Mg,+(镁离子)不能结晶, 以单体成分存在水中, 从而阻止水垢的形成



涡轮增压技术 产生旋流提高阻垢效率

IPSE涡轮芯片设计产生旋流, 增大水流与IPSE离子极化系统有效接触面积, 释放微电流提高阻垢作用



其他芯片无法产生涡流效应 VS 涡轮芯片产生大量涡流效应



杭州倍世净化系统有限公司

电话: 0571-88315606

地址: 浙江杭州市下沙经济开发区七格北路459号倍世企业

生产商: 海宁市倍煌环保科技有限公司

生产地址: 浙江省海宁市连杭开发区文海北路1109号



官方网站



微信公众号

400-1616-787
www.bskwater.com

十年无垢 一根就够

高端中央柔水器



健康用水推广大使

无垢生活 何须多“盐”

IPSE专利技术

0

无盐无电

100%

全屋除垢

Efficiency 86%

物理阻垢

10

十年长效

享9大品质水生活



热水器
提升效能



涉水管道路
无垢洁净



智能马桶
清洗健康



洗衣机
柔顺衣物



净水器
延长寿命



花洒 浴缸 台盆
不再结垢



水杯
没有水渍



水龙头
防止老化



毛巾
告别发黄发硬

杭州倍世净化系统有限公司

电话: 0571-88315606

地址: 浙江杭州市下沙经济开发区七格北路459号倍世企业

生产商: 海宁市倍煌环保科技有限公司

生产地址: 浙江省海宁市连杭开发区文海北路1109号



官方网站



微信公众号

400-1616-787
www.bskwater.com

十年无垢 一柔就够

让软水机都点赞的物理长效阻垢除垢黑科技

至尊中央柔水王 ▼

至享中央柔水宝 ▼



无盐无电



物理阻垢



强效除垢



十年长效

无垢生活，何须多“盐” **IPSE专利技术**

健康用水推广大使



- IPSE离子极化系统，纯物理式阻垢除垢
- 保护家庭涉水设备，延长涉水家电使用寿命

- 无磁无电无废水，无需加盐等耗材
- 集成多功能防爆抗压，无惧高温

杭州倍世净化系统有限公司

地址：杭州市下沙经济开发区和达生命科技中心705-706
电话：0571-88315606
生产商：海宁市倍煌环保科技有限公司
生产地址：浙江省嘉兴市海宁长安镇（农发区）启潮路109号

400-1616-787
www.bskwater.com



官方网站



微信公众号

十年无垢 一柔就够

让软水机都点赞的物理长效阻垢除垢黑科技

至享中央柔水宝

- IPSE离子极化系统, 纯物理式阻垢除垢
- 保护家庭涉水设备, 延长涉水家电使用寿命
- 无磁无电无废水, 无需加盐等耗材
- 集成多功能防爆抗压, 无惧高温



无盐无电



物理阻垢



强效除垢



十年长效

无垢生活, 何须多“盐” IPSE专利技术



健康用水推广大使

产品名称: 至享中央柔水宝

安装口径: DN20/DN25

阻垢原理: 纯物理式离子极化

适用水温: 0℃~99℃

安装方式: 水平或垂直

适合类型: PPR/CPVC/PVC/铜

适用水质: 市政自来水

适用水压: 0.15~1Mpa

杭州倍世净化系统有限公司

地址: 杭州市下沙经济开发区和达生命科技中心705-706

电话: 0571-88315606

生产商: 海宁市倍煌环保科技有限公司

生产地址: 浙江省嘉兴市海宁长安镇(农发区)启潮路109号

400-1616-787
www.bskwater.com



官方网站



微信公众号

十年无垢 一柔就够

让软水机都点赞的物理长效阻垢除垢黑科技

您家涉水电器安装阻垢装置了吗？

随着人们健康安全意识的提高，逐渐开始关注因结垢造成浪费能源
缩短使用寿命影响安全运行，影响水质和换热效果的现象



X

涉水管道

增加破裂和维修成本



X

花洒

容易堵塞，沐浴出水慢



X

热水器

水垢多越耗电加热慢



X

衣物清洗

衣物发黄变旧发硬结块



X

烧水用具

烧开水口感差壶底结垢



X

易消化紊乱

易造成消化功能紊乱

水垢厚度

VS

热能损耗



水垢厚度	热能损耗
水垢厚度(mm)	热能损耗(%)
0.8	4%
2.82	18%
3.18	38%
12.7	60%
19.5	90%



使用柔水器后已有的垢盐发生“大理石型”结构向“文石型”结构的转变，使已经板结的垢层逐渐松软脱落

享9大品质水生活



至尊中央柔水王

至享中央柔水宝



阻垢原理：纯物理式离子极化

安装口径：DN20/DN25

安装方式：水平或垂直

适合类型：PPR/CPVC/PVC/铜

适用水温：0℃~99℃

适用水质：市政自来水

适用水压：0.15~1Mpa

十年无垢 一柔就够

让软水机都点赞的物理长效阻垢除垢黑科技

至尊中央柔水王

无垢生活，何须多“盐” IPSE专利技术

让世界垢干净



无盐无电



物理阻垢



强效除垢



十年长效

健康用水推广大使



产品名称: 至尊中央柔水王

安装口径: DN20/DN25

安装方式: 水平或垂直

适合类型: PPR/CPVC/PVC/铜

阻垢原理: 纯物理式离子极化

适用水温: 0℃~99℃

适用水质: 市政自来水

适用水压: 0.15~1Mpa

- IPSE离子极化系统, 纯物理式阻垢除垢
- 保护家庭涉水设备, 延长涉水家电使用寿命
- 无磁无电无废水, 无需加盐等耗材
- 集成多功能防爆抗压, 无惧高温

杭州倍世净化系统有限公司

地址: 杭州市下沙经济开发区和达生命科技中心705-706

电话: 0571-88315606

生产商: 海宁市倍煌环保科技有限公司

生产地址: 浙江省嘉兴市海宁长安镇(农发区)启潮路19号

400-1616-787
www.bskwater.com



官方网站



微信公众号

全屋AI智能防漏过滤器

采用智能AI超声波技术，具备精准防漏的强大功能
同时还涵盖了当下全自动前置过滤器的功能和优点

全智能AI超声波漏水保护器

利用超声波技术精准探测水流无需探点，通过超声波反射原理，小至2升/H、大至4吨/H范围的流量异常，均能精准捕捉，无论渗漏、滴漏、爆管均能全面监测，报警，自动关阀


可搭载WIFI多种无线通讯，APP远程控制等功能

自适应防漏、简易的用户模式更加人性化



多重水质监测功能

水温、水压、流速、累计流量等多重数据的监测功能



配备了当前前置过滤器优秀的配置




双面魔刮技术，全自动立体刮洗

虹吸强力反冲洗，去除滤网表面镶嵌杂质

全智能定时排污，冲洗大颗粒杂质
彻底解放双手，排污更彻底

隔铅工艺 有效防止重金属析出



铜头表面采用喷镀工艺 铜头内置食品级内衬隔离层


5T/H大流量 - 满足你畅快用水体验



水电彻底分离 杜绝安全隐患



双电源、低功耗配置



杭州倍世净化系统有限公司

电 话：0571-88315606

地 址：浙江杭州市下沙经济开发区七格北路459号倍世企业

生产商：海宁倍瑞环保科技有限公司

生产地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（农发区）新二路2号E幢

产品型号	工作净水流量	适用压力范围
BSK-LQQ1	5m³/h	0.1MPa ~ 1MPa
环境温度	适用水质	进出水口径
5℃ ~ 40℃	市政自来水	4分/6分PPR热熔接头 1寸内外牙

全屋防漏 一机就够

全屋AI智能防漏过滤器

高精度防漏 | 自适应防漏模式匹配 | AI智能判断 | 涵盖当前前置过滤器功能和优点



新品上市
震撼来袭!

九大核心科技




超声波精准测漏



多维测速测流测压



AI智能分析判断



中央集成处理



无需探点分布



防漏不误报



全自动全效排污



隔铅防重金属



5吨大通量

杭州倍世净化系统有限公司

电话: 0571-88315606

地址: 浙江杭州市下沙经济开发区七格北路459号倍世企业

生产商: 海宁倍瑞环保科技有限公司

生产地址: 浙江省嘉兴市海宁市长安镇(农发区)新二路2号E幢



官方网站



微信公众号

400-1616-787
www.bskwater.com

水锤消尽 净无止境

全屋水锤防护 | 水驱全效排污

十代水驱全效前置过滤器



水驱漩刮
自清洁

手动虹吸
反冲洗

360°
隔铅工艺

5T
大通量

全屋
水锤防护

手自一体

双面魔刮

**50万次
水锤测试!**

叶璇
健康用水推广大使
著名影星：叶璇

净护双能 · 核心科技

十年金牌质保